

Mode d'emploi du médicament BISEPTINESPRAID

Dans quel cas le médicament BISEPTINESPRAID est-il prescrit ?

Ce médicament est un antiseptique local.

Il est utilisé pour l'antisepsie des petites plaies superficielles.

Présentations du médicament BISEPTINESPRAID

BISEPTINESPRAID : solution pour application locale ; flacon pulvérisateur de 50 ml

BISEPTINESPRAID : solution pour application locale ; flacon de 125 ml avec godet

Composition du médicament BISEPTINESPRAID

p 100 ml

Chlorhexidine gluconate 250 mg

Benzalkonium chlorure 25 mg

Alcool benzylique 4 ml

Substances actives : Alcool benzylique, Benzalkonium chlorure, Chlorhexidine gluconate

Excipient : Eau purifiée

Contre-indications du médicament BISEPTINESPRAID

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie aux ammoniums quaternaires ;
- en application sur les muqueuses, notamment génitales ;
- dans les yeux ou dans le conduit auditif (risque de toxicité en cas de perforation du tympan) ;
- pour la désinfection du matériel médicochirurgical (voir Attention).

Attention

Cet antiseptique ne convient pas pour la désinfection des ciseaux, rasoirs et autres objets potentiellement contaminants.

Évitez l'usage prolongé de ce médicament, notamment chez l'enfant, sur des surfaces étendues ou profondément lésées, sans l'avis de votre médecin : risque de passage du médicament dans le sang.

Interactions du médicament BISEPTINESPRAID avec d'autres substances

L'association à d'autres antiseptiques ou aux savons est déconseillée car leurs effets risquent de s'annuler.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'utilisation ponctuelle de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement ne semble pas poser de problème particulier.

Cet antiseptique ne doit pas être appliqué sur le mamelon sans avis médical. Un rinçage soigneux avant la tétée est indispensable.

Mode d'emploi et posologie du médicament BISEPTINESPRAID

La solution est appliquée pure et ne doit pas être rincée.

Posologie usuelle :

1 ou 2 applications par jour.

Conseils

Le simple lavage à l'eau et au savon permet d'éliminer la majorité des germes ; il doit être suivi d'un rinçage soigneux car le savon peut inactiver certains antiseptiques.

Tous les antiseptiques peuvent être contaminés par des germes : une fois ouvert, le flacon ne doit pas être conservé inutilement.

Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

Effets indésirables possibles du médicament BISEPTINESPRAID

Eczéma de contact.

Exceptionnellement : réaction allergique.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.



Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02

Fax 05.63.38.96.10

pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.